



RUC.: 0190360636001

FACTURA

No.: 001-003-000023135

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202101019036063600120010030000231357170809413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-03-23 17:46:52

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2303202101019036063600120010030000231357170809413

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN INIGUEZ 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN INIGUEZ NUMERO: 2-34

Teléfono: 072812462

Obligado Contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro 000287

Razon Social: MARCA GUTIERREZ ADRIAN FERNANDO

RUC/CI: 0104123138001

Fecha Emisión: 23/03/2021

Guía de Remisión:

Dirección: SIMON BOLIVAR 13-14 Y JUAN MONTALVOCUENCA, AZUAY Teléfono: 072845783

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
AH-2025	AGUJA HIPODERMICA 20X1, CJA X 100 NIPRO (202005A-30.04.2025)	1.00	5.00	0.00	S	5.00
BIO-RA	RIFAMPICINA X 50 DISCOS, FCO (181225D-30-06-2021)	1.00	2.57	0.00	S	2.57
C111	MONOPETRI 90 X 15 MM FUNDA X 20 (20180715-14.07.2023)	1.00	3.19	0.00	S	3.19
C112	BIPETRI 90X15 MM CAJA, FUNDA X 20 UU (20180715-14.07.2023)	1.00	3.46	0.00	S	3.46
C114	MONOPETRI 150X20 MM FUNADA X 10 UN (SL-SC)	1.00	5.46	0.00	S	5.46
DIR231011301001	TIRAS DE ORINA H11-MA N (11 PARAMETROS) DIRUI FUS2000 (20200217-16.02.2022)	1.00	25.28	0.00	S	25.28
DQGLT-075-001	GLUCOLAS 75 GRS.QUIMICAL (GLUENE0868-21.01.2023)	6.00	3.04	0.00	S	18.24
PH100356	TP X4ML PACIFIC, (150847-31.10.2023)	1.00	9.78	0.00	S	9.78
QCA994685	SERISCANN ANORMAL SUERO CONTROL 1 X 5 ML QCA (191000-28.02.2022)	1.00	15.26	0.00	S	15.26
QCA998058	HDL COLESTEROL DIRECTO X 80 ML (+CAL) QCA (202730-31.12.2021)	1.00	67.00	0.00	S	67.00

Información Adicional

Email: lab.clinicabolivar@outlook.es

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	155.24
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	155.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	155.24
ICE	0.00
IVA 12%	18.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	173.87

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	173.87	0 0	