



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000029010

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202206019036063600120010030000290106454259115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-05-12 08:51:21

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1205202206019036063600120010030000290106454259115

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

RUC/CI(Transportista):	0190360636001			
Razón Social/Nombres Apellidos:	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.			
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO			
Fecha inicio Transporte:	12/05/2022	Fecha Fin Transporte:	12/05/2022	Placa: ABJ6170
Comprobante de Venta:	001-003-000029010	Aut.:		Fec.Emisión: 12/05/2022
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA			
Destino(Punto de Llegada):	MIGUEL CORDERO ESQ 6-140 Y AV. SOLAN			
RUC/CI (Destinatario):	0190159124001			
Razón Social/Nombres Apellidos:	SINAILAB S.A			
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:		
Ruta:				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
8429324190	TSH ELECSYS COVAS E 200 V2 (58157703.30.11.2022)	4.00	
7976836190	FT4 GEN 3 E411 (57908103.31.10.2022)	6.00	
11732234122	LH ELECSYS (57071301.30.04.2023)	2.00	
3271749190	HCG + BETA E411 (58457901-31.03.2023)	1.00	
5202230190	ELECSYS TESTOSTERONA CALSET GEN. 2 (56550301.31.08.2022)	1.00	
11776215122	CA 19-9 CALSET ROCHE (53810903.31.07.2023)	1.00	
5618860190	PRECICONTROL VARIA E411 (57947204.31.10.2022)	1.00	
11776452122	PRECICONTROL MARCADORES TUMORALES ELECSYS (53866803.31.01.2023)	1.00	
11706799001	ASSAY TIP PUNTAS P/ PIPETA ELECSYS 2010 (21103715.31.07.2026)	2.00	
4404483190	GLUC HK 800T, COBAS C311 (58644201-31.01.2023)	2.00	
4460715190	UREA., 500T, COBAS C311 (58266201.31.07.2022)	3.00	
3112349180	SNAPPAK, 9180 9181 (720621.08.02.2024)	2.00	
Total:		26.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.