



RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-003-000029670**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0707202206019036063600120010030000296708453469217

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-07-07 15:23:05

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



0707202206019036063600120010030000296708453469217

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190420647001	<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO	<b>Fecha inicio Transporte:</b>	07/07/2022	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	08/07/2022	<b>Placa:</b>	ABE3757
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-003-000029670	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b>	07/07/2022		
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA						
<b>Destino(Punto de Llegada):</b>	AGUSTIN CUEVA 2-67 Y DANIEL CORDOVA						
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	0190170756001						
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	CLIMESANLAB S.A						
<b>Documento Aduanero:</b>		<b>Código Establecimiento Destino:</b>					
<b>Ruta:</b>							

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
7837984001	LYSERCELL WDF WDF210A XN (P1014.10.11.2022)	1.00	
7005717190	LDLC GEN 3 200T, COBAS C311 (53583701.31.01.2023)	2.00	
20764574322	FRII, 100T COBAS C311 (62359701.31.12.2023)	1.00	
20767107322	TRIGL,250T, COBAS C311 (58643701.31.10.2022)	2.00	
7528566190	HDL-C GEN 4, 350 TEST COBAS C311 (59270301.31.07.2023)	2.00	
6656021190	ESTRADIOL G3 E411 (59031105.31.12.2022)	1.00	
7976836190	FT4 GEN 3 E411 (57908103.31.10.2022)	1.00	
11930346122	SYS WASH ELECSYS (59608201.28.02.2023)	2.00	
3066762001	AMPOULE ADAPTER (150 PCS) (22005300.28.01.2027)	2.00	
<b>Total:</b>		<b>14.00</b>	

**Recibido por:** \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .