



RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-003-000031626**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2012202206019036063600120010030000316268215871113

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-12-20 11:03:26

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**C L A V E D E A C C E S O**



2012202206019036063600120010030000316268215871113

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190360636001			
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.			
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO			
<b>Fecha inicio Transporte:</b>	20/12/2022	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	20/12/2022	<b>Placa:</b> ABJ6170
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-003-000031626	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b> 20/12/2022
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA			
<b>Destino(Punto de Llegada):</b>	PASEO DE LOS CANARIS AZUAY, CUENCA			
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	0190408868001			
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	MEDIMAGEN			
<b>Documento Aduanero:</b>		<b>Código Establecimiento Destino:</b>		
<b>Ruta:</b>				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
5947774190	PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2 4X5 ML	1.00	
4657594190	TG GPO-PAP 200T C111 (67565101.31.10.2023)	4.00	
7876432190	CRP4 LX 200T COBAS C111 (64529401.30.06.2023)	1.00	
3145611001	CELLPACK 20 L SYSMEX (P1107.19.04.2023)	2.00	
20754765322	COBAS INTEGRA CLEANER C111 (66449901.30.06.2024)	2.00	
6437206190	FT3 G3 E411 (62324501.31.07.2023)	1.00	
7976836190	FT4 GEN 3 E411 (63723701.30.06.2023)	1.00	
8429324190	TSH ELECSYS COVAS E 200 V2 (66034101.31.08.2023)	1.00	
3203093190	PROLACTINA ELECSYS (65549401.29.02.2024)	1.00	
11706799001	ASSAY TIP PUNTAS P/ PIPETA ELECSYS 2010 (22407710.30.04.2027)	1.00	
<b>Total:</b>		<b>15.00</b>	

**Recibido por:** \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.