



RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-003-000033105**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2004202306019036063600120010030000331052910499117

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-04-20 09:00:36

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



2004202306019036063600120010030000331052910499117

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190360636001			
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.			
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO			
<b>Fecha inicio Transporte:</b>	20/04/2023	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	20/04/2023	<b>Placa:</b> ABJ6170
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-003-000033105	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b> 20/04/2023
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA			
<b>Destino(Punto de llegada):</b>	PASEO DE LOS CANARIS AZUAY, CUENCA			
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	0190408868001			
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	MEDIMAGEN			
<b>Documento Aduanero:</b>		<b>Código Establecimiento Destino:</b>		
<b>Ruta:</b>				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
5401704190	LIPASE 100 T C111 (70282501.31.12.2023)	1.00	
9511652001	STROMATOLYZER 4DL 5L (P2004.14.12.2023)	1.00	
11776193122	CA 199 ELECSYS (64362403.29.02.2024)	1.00	
11776215122	CA 19-9 CALSET ROCHE (61407903.30.06.2024)	1.00	
12017717122	T4 CALSET E411 ELECSYS (64612702.30.11.2023)	1.00	
8946353190	TESTOSTERONE G2 ELECSYS COBAS E 100 V2 (68876501.30.04.2024)	1.00	
5202230190	ELECSYS TESTOSTERONA CALSET GEN. 2 (65289201.31.10.2023)	1.00	
9038116190	VITAMIN D TOTAL G3 CALSET ELECSYS (67352101.31.12.2023)	1.00	
5007232190	HAEMOLYSE REAGENT 800T COBAS C111 (67440601.31.01.2024)	1.00	
<b>Total:</b>		<b>9.00</b>	

**Recibido por:** \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .