



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000035870

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202306019036063600120010030000358703660829011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-12-05 16:56:13

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0512202306019036063600120010030000358703660829011

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

| | |
|--|--|
| RUC/CI(Transportista): | 0190360636001 |
| Razón Social/Nombres Apellidos: | REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA. |
| Punto de Partida: | JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO |
| Fecha inicio Transporte: | 05/12/2023 |
| Fecha Fin Transporte: | 05/12/2023 |
| Placa: | ABJ6170 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|---------------------|------------|
| Comprobante de Venta: | 001-003-000035870 | Aut.: | | Fec.Emisión: | 05/12/2023 |
| Motivo Traslado: | ENTREGA DE MERCADERIA | | | | |
| Destino(Punto de llegada): | NUEVE DE MAYO S/N Y PASAJEMACHALA, EL ORO072937087 | | | | |
| RUC/CI (Destinatario): | 0908936032001 | | | | |
| Razón Social/Nombres Apellidos: | VALVERDE ALVAREZ CECILIA DEL PILAR | | | | |
| Documento Aduanero: | Código Establecimiento Destino: | | | | |
| Ruta: | | | | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | CODIGO AUX |
|-------------|--|----------|------------|
| FLETE ENVIO | FLETE | 1.00 | |
| 20764957322 | ALTL, 500T COBAS C311 (74442101.30.11.2024) | 1.00 | |
| 11776193122 | CA 199 ELECSYS (70569103.30.09.2024) | 1.00 | |
| 4460715190 | UREA., 500T, COBAS C311 (74318301.30.04.2024) | 1.00 | |
| 3039773190 | CHOLESTEROL,400T C311 (74139201.30.04.2024) | 1.00 | |
| 3015050122 | TRSF GEN2, 100T, COBAS C311 (70528701.30.11.2024) | 1.00 | |
| 5061482190 | CA, CALCIO 300T GEN2, C311 ROCHE (74303101.30.11.2024) | 1.00 | |
| 9005803190 | FT3 ELECSYS G3 COBAS E 200 V2 (68665603.30.04.2024) | 1.00 | |
| 7976836190 | FT4 GEN 3 E411 (71906701.31.05.2024) | 1.00 | |
| 8429324190 | TSH ELECSYS E 200 V2 (71893703.30.04.2024) | 2.00 | |
| 8932352190 | FSH ELECSYS COBAS E 100 V2 (70101902.30.06.2024) | 1.00 | |
| 6656021190 | ESTRADIOL G3 E411 (71340401.30.04.2024) | 1.00 | |
| 9007725190 | T3 E411 ELECSYS E200 V2 (68788304.30.04.2024) | 1.00 | |
| 9007741190 | T4 ELECSYS COBAS E 200 V3 (71166302.31.08.2024) | 1.00 | |
| 3183688122 | ALBUMINA BCG 300T C311 (72570901.31.07.2024) | 1.00 | |
| 5336163190 | HBA1C TQ GEN.3, 150 TEST C311 (73699601.30.11.2024) | 1.00 | |
| 4404483190 | GLUC HK 800T, COBAS C311 (74348401.30.11.2024) | 1.00 | |
| 3039773190 | CHOLESTEROL,400T C311 (74139201.30.04.2024) | 1.00 | |
| 20767107322 | TRIGL,250T, COBAS C311 (73559601.30.06.2024) | 1.00 | |
| 3183807190 | ACIDO URICO, 400T C311 (74152901.31.07.2024) | 2.00 | |
| 20764949322 | ASTL, 500T COBAS C311 (73051501.31.08.2024) | 1.00 | |
| 5422485190 | ECOTERGENT, COBAS C311 (74196001.31.07.2024) | 3.00 | |
| 4489241190 | NAOH-D CASETE COBAS C311 (70440001.31.08.2024) | 2.00 | |
| 4880285190 | NAOH-D/BASIC WASH X 1,8L C311 (90060351.31.07.2025) | 2.00 | |
| 11706802001 | ASSAY CUP ELECSYS 2010 (22078516.30.09.2027) | 1.00 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | CODIGO AUX |
|-------------|---|----------|------------|
| 11706799001 | ASSAY TIP PUNTAS P/ PIPETA ELECSYS 2010 (23350710.31.01.2028) | 1.00 | |
| 11662970122 | CLEANCELL ELECSYS (73609601.31.03.2025) | 3.00 | |
| 11662988122 | PROCELL ELECSYS (72548301.31.01.2025) | 3.00 | |
| 11KSAR | CELL SET COBAS C311 | 1.00 | |
| 11KSAR | HALOGEN LAMP C311 | 1.00 | |
| 7559992190 | FOLATE G3 ELECSYS COBAS E 100 V2 (72679201.30.06.2024) | 1.00 | |
| 9038078190 | VITAMIN D TOTAL G3 ELECSYS COBAS E 100 (74343103.31.05.2024) | 1.00 | |
| 11972103122 | PTH ELECSYS (70635601.30.09.2024) | 1.00 | |
| 3039773190 | CHOLESTEROL,400T C311 (74139201.30.04.2024) | 2.00 | |
| 20767107322 | TRIGL,250T, COBAS C311 (73559601.30.06.2024) | 3.00 | |
| 4498577190 | CHE GEN2, 200T, COBAS C311 (70579301.31.01.2024) | 1.00 | |
| 20764957322 | ALTL, 500T COBAS C311 (74442101.30.11.2024) | 1.00 | |
| 20764949322 | ASTL, 500T COBAS C311 (73051501.31.08.2024) | 1.00 | |
| 5094798190 | TROPONIN I STAT E411 ELECSYS (70394401.31.05.2024) | 1.00 | |
| BD367820 | TUBO TAPA ROJA 10 ML, CJA X 100 PLASTICO (2348951-31.12.2024) | 5.00 | |
| 7101 | PORTA OBJETOS CAJA X 50 UND. GLOBAL ROLL (20220705-SC) | 8.00 | |
| C107 | CUBRE OBJETOS 22 X 22 CAJA X 100 GLOBAL ROLL (20210810-SC) | 10.00 | |
| 6368590190 | ANTI-TPO ELECSYS (70815802.29.02.2024) | 1.00 | |
| 11776223190 | CA 125 G2 E411 (71616301.30.09.2024) | 1.00 | |
| 7005717190 | LDLC GEN 3 200T, COBAS C311 (70978701.31.01.2025) | 2.00 | |
| 11732234122 | LH ELECSYS (69581103.30.09.2024) | 1.00 | |
| 8828601190 | FREE PSA V3 ELECSYS COBAS E 100 (72616901.31.10.2024) | 1.00 | |
| 4460715190 | UREA., 500T, COBAS C311 (74318301.30.04.2024) | 1.00 | |
| 3183807190 | ACIDO URICO, 400T C311 (74152901.31.07.2024) | 1.00 | |
| 3039773190 | CHOLESTEROL,400T C311 (74139201.30.04.2024) | 1.00 | |
| 20764957322 | ALTL, 500T COBAS C311 (74442101.30.11.2024) | 1.00 | |
| 8791686190 | PSA TOTAL E411 ELECSYS V3 (70823703.31.07.2024) | 1.00 | |
| 3045838122 | CA 153 ELECSYS (72285401.30.09.2024) | 1.00 | |
| 7092539190 | PROGESTERONA G3 E411 (70576803.29.02.2024) | 1.00 | |
| 5589061190 | BIL-D GEN, 350 T, COBAS C311 (73826501.31.10.2024) | 1.00 | |
| 5795397190 | BIL-T DPD 250T, COBAS C311 (68884501.30.09.2024) | 1.00 | |
| 4810716190 | CREAJ. GEN,700T, COBAS C311 (66477401.30.06.2024) | 1.00 | |
| 4404483190 | GLUC HK 800T, COBAS C311 (74348401.30.11.2024) | 1.00 | |
| 3001962322 | C4, 100T, COBAS C311 (70095901.30.11.2024) | 1.00 | |
| 20767107322 | TRIGL,250T, COBAS C311 (73559601.30.06.2024) | 1.00 | |
| 3032574122 | APOBT, 100 TEST, COBAS C311 (73285601.28.02.2025) | 1.00 | |
| 9004998190 | ANTI-TG ELECSYS COBAS E 100 V5 E411 (70642802.31.05.2024) | 1.00 | |
| 7528566190 | HDL-C GEN 4, 350 TEST COBAS C311 (72375701.31.03.2025) | 1.00 | |
| 11662970122 | CLEANCELL ELECSYS (74090401.30.04.2025) | 2.00 | |
| 11662988122 | PROCELL ELECSYS (72548301.31.01.2025) | 2.00 | |
| 7212771190 | VITAMIN B12 G2 E411 (72861804.31.08.2024) | 1.00 | |
| 12017717122 | T4 CALSET E411 ELECSYS (71277001.30.04.2024) | 1.00 | |
| 6472931190 | ANTI-TPO CALSET ELECSYS (73304601.30.11.2024) | 1.00 | |
| 3333825190 | TPUC GEN3, 150 T,COBAS C311 (73011101.31.08.2024) | 1.00 | |
| 4880285190 | NAOH-D/BASIC WASH X 1,8L C311 (90020799.31.08.2025) | 2.00 | |
| 5422485190 | ECOTERGENT, COBAS C311 (74196001.31.07.2024) | 2.00 | |
| 4404483190 | GLUC HK 800T, COBAS C311 (74348401.30.11.2024) | 1.00 | |
| 20767107322 | TRIGL,250T, COBAS C311 (74337201.31.07.2024) | 1.00 | |
| 20764957322 | ALTL, 500T COBAS C311 (72938001.31.07.2024) | 1.00 | |
| 20764949322 | ASTL, 500T COBAS C311 (74442401.30.11.2024) | 1.00 | |
| 3183807190 | ACIDO URICO, 400T C311 (74152901.31.07.2024) | 1.00 | |
| 4880285190 | NAOH-D/BASIC WASH X 1,8L C311 (90020799.31.08.2025) | 1.00 | |
| 5422485190 | ECOTERGENT, COBAS C311 (74196001.31.07.2024) | 2.00 | |
| 11706799001 | ASSAY TIP PUNTAS P/ PIPETA ELECSYS 2010 (23515515.31.01.2028) | 1.00 | |
| 8429324190 | TSH ELECSYS E 200 V2 (71893703.30.04.2024) | 1.00 | |
| 7976836190 | FT4 GEN 3 E411 (71906701.31.05.2024) | 1.00 | |
| 9005803190 | FT3 ELECSYS G3 COBAS E 200 V2 (68665603.30.04.2024) | 1.00 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | CODIGO AUX |
|---------------|---|---------------|------------|
| COD-ESP | PROLACTINA ELECSYS | 1.00 | |
| 20764949322 | ASTL, 500T COBAS C311 (74442401.30.11.2024) | 1.00 | |
| 20767107322 | TRIGL,250T, COBAS C311 (74337201.31.07.2024) | 1.00 | |
| 4489357190 | NACL 9% DIL, COBAS C311 (73044701.30.11.2024) | 2.00 | |
| 9315268190 | PROBNP G2 ELECSYS COBAS E 100 V2. (73296301.31.10.2024) | 1.00 | |
| 7190794190 | CKL, 200T, C311 (73637801.31.03.2024) | 1.00 | |
| 7190808190 | CK MBL, 100T COBAS C311 (73012301.29.02.2024) | 1.00 | |
| 20764574322 | FRII, 100T COBAS C311 (70549901.31.01.2025) | 1.00 | |
| Total: | | 130.00 | |

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .