



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000036776

NUMERO DE AUTORIZACIÓN


2202202406019036063600120010030000367766069338715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-02-22 15:30:07

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2202202406019036063600120010030000367766069338715

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	22/02/2024	Fecha Fin Transporte:	23/02/2024	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-003-000036776	Aut.:		Fec.Emisión:	22/02/2024
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	2 DIAGONAL ENTRE BUENAVISTA Y PICHINMACHALACEL096 270 9281				
RUC/CI (Destinatario):	0705311967001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	GUALAN PEÑA KHRIS ISABEL				
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:			
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
BD367814	TUBO TAPA ROJA 5 ML CJA X 100	1.00	
BD367861	TUBO PLASTICO LILA HERMOGARD X 4 ML CJA X100 (3194755-30.11.2024)	2.00	
IHBSG-302-B	HEPATITIS B CAJA X 25 CASETE BIOPROVA (HBSG23090011-12.09.2025)	1.00	
1853151	VDRL 250 TEST KIT WIENER (2312571820-30.06.2025)	1.00	
DIR3009151	LISANTE 3D X 500 ML BCC3900 DIRUI (20230711-10.07.2025)	1.00	
AH-2025	AGUJA HIPODERMICA 20X1 CJA X 100 NIPRO (202301A-08.12.2027)	1.00	
4663632190	ACTIVATOR COBAS INTEGRA C111 (69968001.28.02.2026)	1.00	
20754765322	COBAS INTEGRA CLEANER C111 (76298101.31.08.2025)	1.00	
5344620001	LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY C111 (75012301.30.06.2024)	1.00	
FLETE ENVIO	FLETE	1.00	

Datos Adicionales CONDUCTOR: CRISTIAN VELECELA C.I 0302971221 **Total:** 11.00

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .