



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000036847

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2902202406019036063600120010030000368471323622610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-02-29 08:32:06

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2902202406019036063600120010030000368471323622610

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

RUC/CI(Transportista):	0190360636001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	29/02/2024	Fecha Fin Transporte:	29/02/2024	Placa:	ABJ6170
Comprobante de Venta:	001-003-000036847	Aut.:		Fec.Emisión:	29/02/2024
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de llegada):	AGUSTIN CUEVA 2-67 Y DANIEL CORDOVACIUDAD: CUENCA, AZUAY TELF: 072827888				
RUC/CI (Destinatario):	0190170756001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	CLIMESANLAB S.A				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
7190808190	CK MBL 100T COBAS C311 (75477901.30.06.2024)	1.00	
4880307190	ACID WASH SOLUTION 1 X 1.8 LITROS COBAS C311 (75477201.30.06.2025)	3.00	
3333752190	ALP IFCC 200T COBAS C311 (77197501.31.08.2024)	1.00	
20764574322	FRII 100T COBAS C311 (73130501.31.05.2025)	2.00	
7876033190	PCR4 X 250T COBAS C311 (74064701.31.07.2024)	2.00	
3029590322	LIPASA 200T C311 (76717701.31.12.2024)	2.00	
SM10445711	ACTINA TTP X 10 ML CA600 (557672-17.05.2024)	5.00	
8836981190	ANTIHCV G2 ELECSYS COBAS E 100V2 (74817701.31.07.2024)	1.00	
4618815190	TOXO IGG ELECSYS (70022402.30.09.2024)	1.00	
4784618190	CMV IGM ELECSYS (73450201.30.06.2024)	1.00	
9015604190	IL 6 ELECSYS COBAS E 100 V2 (74714801.30.11.2025)	1.00	
Total:		20.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.