



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000038351

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202406019036063600120010030000383515599145018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-06-20T16:11:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2006202406019036063600120010030000383515599145018

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro

RUC/CI(Transportista):	0190360636001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	20/06/2024	Fecha Fin Transporte:	20/06/2024	Placa:	ABJ6170
Comprobante de Venta:	001-003-000038351	Aut.:		Fec.Emisión:	20/06/2024
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de llegada):	AV DEL PARAISO Y AGUSTIN LANDIVARCUEÑA, AZUAY,074096568				
RUC/CI (Destinatario):	0190313263001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	SOLCA				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
LGC PT-CL-CC-CH-A20/HCG	24CHM006 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUIMICA BASICA TDM (1-20 ANALITOS) Y HCG SERICA KIT X 2 FRASCOS	1.00	
LGC PT-CL-CC-TM	24CHM006 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES TUMORALES	1.00	
LGC PT-CL-CC-GLH-B	24GLH007 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1.00	
LGC PT-CL-CC-GLH-B	246LH008 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1.00	
LGC PT-CL-CC-GLH-B	24GLH009 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1.00	
LGC PT-CL-CC-GLH-B	24GLH0010 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1.00	
LGC PT-CL-CC-GLH-B	24GLH0011 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1.00	
LGC PT-CL-CC-GLH-B	24GLH0012 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1.00	

Datos Adicionales CONDUCTOR: VÍCTOR CAPA C.I: 1150487559 **Total:** 8.00

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.