



RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-101-00000030**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2908202406019036063600120011010000000304336749118

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-08-29T17:04:53-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



2908202406019036063600120011010000000304336749118

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190420647001	<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS		
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
<b>Fecha inicio Transporte:</b>	29/08/2024	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	29/08/2024	<b>Placa:</b>	ABG8441
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-101-000002849	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b>	29/08/2024
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA				
<b>Destino(Punto de Llegada):</b>	AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y J.J. SAMLOJA, LOJA072587053				
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	1160004660001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA				
<b>Documento Aduanero:</b>		<b>Código Establecimiento Destino:</b>			
<b>Ruta:</b>					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
19910/20	PUNTAS AMARILLAS FUNDAS POR 1000 (22A3153-31.12.2032)	5.00	
10394246001	SAMPLE CUPS 250 PCS (23096175.31.07.2028)	5.00	
GB110410	TUBO PE FONDO 12 X 75 MM 5 ML GLOBE SCIENTIFIC FUNDA X 1000 (E110882-06-102323-18.04.2033)	1.00	
11731416190	PRECICONTROL UNIVERSAL E411 ELECSYS (73385106.31.08.2025)	1.00	
11731416190	PRECICONTROL UNIVERSAL E411 ELECSYS (71457404.31.05.2025)	1.00	
11776452122	PRECICONTROL MARCADORES TUMORALES ELECSYS (76789702.30.09.2025)	1.00	
3737586190	FERRITINA CALSET ROCHE ELECSYS (75101403.31.01.2026)	1.00	
3277356190	PROLACTINA CALSET ELECSYS (75609702.28.02.2025)	1.00	
<b>Total:</b>		<b>16.00</b>	

**Recibido por:** \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.