



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000040465

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202406019036063600120010030000404655803864211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-11-22T12:49:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2211202406019036063600120010030000404655803864211

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190360636001		
Razón Social/Nombres Apellidos:	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.		
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO		
Fecha inicio Transporte:	22/11/2024	Fecha Fin Transporte:	22/11/2024
		Placa:	ABJ6170
Comprobante de Venta:	001-003-000040465	Aut.:	Fec.Emisión: 22/11/2024
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA		
Destino(Punto de Llegada):	AV EL PARAISO 1-102 CUENCA, AZUAY074096616		
RUC/CI (Destinatario):	0102778693001		
Razón Social/Nombres Apellidos:	CESAR GALLEGOS S.		
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:	
Ruta:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
5401461190	GGT HICO 200T COBAS C111 (81048101.31.03.2025)	1.00	
5401780190	PHOSPOR 200T COBAS C111 (81588501.31.10.2025)	1.00	
4784618190	CMV IGM ELECSYS (80098801.30.06.2025)	1.00	
11930427122	IGE CALSET ELECSYS (78343001.31.07.2025)	1.00	
7212771190	VITAMIN B12 G2 E411 ELECSYS (79232204.30.09.2025)	1.00	
3183793122	PHOSFORO 250T COBAS C311 (80195301.31.08.2025)	1.00	
3001938322	C3C 100TEST C311 (77158201.30.11.2025)	1.00	
3001962322	C4 100T COBAS C311 (79120601.28.02.2026)	1.00	
3507343190	IGA GEN2 150 TEST COBAS C311 (77866801.31.12.2025)	1.00	
11731629322	CEA ELECSYS (79121601.30.09.2025)	1.00	
8948844190	HSV1 IGG ELECSYS E2G 100 V2 (79041401.30.11.2025)	1.00	
5031656190	ANTI-CCP ELECSYS ROCHE (78220401.28.02.2025)	1.00	
9315268190	PROBNP G2 ELECSYS COBAS E 100 V2. (77844203.30.06.2025)	1.00	
Total:		13.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.