



**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-00000291

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202406019036063600120011010000002916688348915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-11-11T15:57:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1111202406019036063600120011010000002916688348915

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	11/11/2024	Fecha Fin Transporte:	11/11/2024	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000003041	Aut.:		Fec.Emisión:	11/11/2024
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	BUENAVISTA Y BOYACA 072935570 MACHALA, EL ORO ECUADOR				
RUC/CI (Destinatario):	0760004760001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	HOSPITAL TEOFILO DAVILA				
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:			
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
3737586190	FERRITINA CALSET ROCHE ELECSYS (75101404.31.01.2026)	1.00	
6510256001	FLUOROCELL WDF 1 X 42ML XN (A4058.29.05.2025)	2.00	
7204736190	DAY CLEAN (12 X 11 ML) T411 (76679501.31.10.2025)	2.00	
7142056190	PT CALIBRATOR SET COBAS T411 (5X1X1ML) (70752201.31.07.2025)	1.00	
7105100190	CONTROL 1 COBAS T411 (20X1ML) (72623301.31.07.2025)	1.00	
7105339190	CONTROL 2 COBAS T411 20 X 1 ML ROCHE (75246101.31.10.2025)	1.00	
3074064001	HARNESS MAIN TUBING AVL 9180 (742341.05.06.2026)	1.00	
5958024190	SAMPLE CLEANER 2 COBAS 6000 C311 (76513401.31.08.2025)	1.00	
3110451180	CL - AVL ELECTRODE (31242747.17.01.2025)	1.00	
3110338180	AVL K + ELECTRODE ROCHE (31242447.27.12.2024)	1.00	
8546859	ISO FLOW ROCARSYSTEM (050038F-02.05.2025)	4.00	
Total:		16.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.