



RUC.: 0190360636001

FACTURA

No.: 001-003-000040570

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401019036063600120010030000405702610358116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-12-04T15:10:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0312202401019036063600120010030000405702610358116

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN ÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Dir. Sucursal: : JUAN ÑIGUEZ NUMERO: 2-34

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 000287

Razon Social: LABORATORIO CLINICA SAN JOSE RUIZ YGUARICELA Y CIA

RUC/CI: 1191794911001

Fecha Emisión: 03/12/2024

Guía de Remisión:

Dirección: JUAN DE SALINAS Y SUCRE LOJA, LOJACEL0980085507

Teléfono: 0980085507

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11544039172	MICRAL TEST II 30 (76913205.30.09.2025)	AD-0372-07-03	1.00	55.80	0.00	55.80
5422485190	ECOTERGENT COBAS C311 (79426201.31.03.2025)	AD-515-03-13	3.00	40.00	0.00	120.00
4489241190	NAOH-D CASETE COBAS C311 (80045501.31.01.2026)	AD-182-02-11	3.00	9.00	0.00	27.00
4708725190	SAMPLE CLEANER 1 X 59 ML C311 (75383201.30.06.2025)	AD-182-02-11	1.00	4.00	0.00	4.00
4510089056	COMBUR-10 FCOX100 T ROCHE (77599201.31.08.2025)	AD-0372-07-03	1.00	37.80	0.00	37.80
PH100402	TPT X 4 ML PACIFIC (812915-30.06.2026)	AG-0349-05-03	2.00	8.16	0.00	16.32
6510167001	CELLPACK DCL 20L XN (P4122.10.10.2025)	AD-565-06-13	1.00	133.00	0.00	133.00
1205121	OXK X 100 TEST SPIN REACT (OXK158A-28.03.2026)	AD-1032-09-05	1.00	7.61	0.00	7.61
1690007	PROTI-U/LCR 100 ML WIENER (2402580910-30.08.2025)	AD-1269-11-06	1.00	41.87	0.00	41.87
11662970122	CLEANCELL ELECSYS (80974101.31.03.2026)	13827-DME-1222	1.00	136.00	0.00	136.00
11662988122	PROCELL ELECSYS (79107401.31.12.2025)	13827-DME-1222	1.00	136.00	0.00	136.00
3112349180	SNAPPAK 9180 9181 (742341.05.06.2026)	3592-DME-0218	1.00	381.60	0.00	381.60
4880285190	NAOH-D/BASIC WASH X 1.8L C311 (80659901.31.03.2026)	1011-RBE-1116	1.00	65.00	0.00	65.00
4516265001	FILTER 20' (CARBON) (SL-SC)	NA	1.00	61.00	0.00	61.00
4516273001	FILTER 20' (FIBRA) (SL-SC)	NA	1.00	26.00	0.00	26.00
FLETE ENVIO	FLETE		1.00	3.00	0.00	3.00

Cod. Principal	Descripción	Registro Sanitario	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Información Adicional						
Email:	laborabacteri@hotmail.com					
Dirección Envío:	LABORATORIO CLINICA SAN JOSE RUIZ Y GUARICELA Y CIA DIR: JUAN DE SALINAS Y SUCRE					
Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo			
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,439.80	0	0			
				SUBTOTAL SIN DESCUENTOS		1,252.00
				VALOR DESCUENTOS		0.00
				VALOR DESCUENTO ADICIO.		0.00
				SUBTOTAL 15%		1,252.00
				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1,252.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		187.80
				VALOR TOTAL		1,439.80

Favor cancelar con cheque y/o depositar
EN LA CTA CTE No 3456761904 DEL BANCO DEL PICHINCHA
A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA LTDA
NOTIFICAR: eliza.naula@araneda.com.ec Whatsapp: 0984 736 699