



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000040655

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202406019036063600120010030000406554807217212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-12-06T11:57:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0612202406019036063600120010030000406554807217212

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190360636001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	06/12/2024	Fecha Fin Transporte:	06/12/2024	Placa:	ABJ6170
Comprobante de Venta:	001-003-000040655	Aut.:		Fec.Emisión:	06/12/2024
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	AGUSTIN CUEVA 2-67 Y DANIEL CORDOVA CIUDAD: CUENCA, AZUAY TELF: 072827888				
RUC/CI (Destinatario):	0190170756001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	CLIMESANLAB S.A				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
3507343190	IGA GEN2 150 TEST COBAS C311 (77866801.31.12.2025)	1.00	
7190794190	CKL 200T C311 (82643601.30.06.2025)	1.00	
11776193122	CA 199 ELECSYS (75901403.30.06.2025)	1.00	
11776223190	CA 125 G2 E411 ELECSYS (82396601.28.02.2026)	1.00	
8836981190	ANTI HCV G2 ELECSYS COBAS E 100V2 (80491603.30.04.2025)	1.00	
8924163190	HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100 V2 E411 (78210503.30.11.2025)	1.00	
11972103122	PTH ELECSYS (80175001.31.01.2026)	1.00	
9318712190	PCT BRAHMS ELECSYS COBAS E 100 V2.1 E411 (78987104.31.03.2025)	1.00	
4618858190	TOXO IGM ELECSYS (79970501.30.04.2025)	1.00	
4784618190	CMV IGM ELECSYS (80098801.30.06.2025)	1.00	
4813707001	HALOGEN LAMP C311 (SL-SC)	1.00	
4555040001	CELL SET COBAS C311 (0490537892.30.08.2025)	1.00	
Total:		12.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .