



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-000000435

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202406019036063600120011010000004354895805515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-12-11T10:11:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1112202406019036063600120011010000004354895805515

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	11/12/2024	Fecha Fin Transporte:	11/12/2024	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000003635	Aut.:		Fec.Emisión:	11/12/2024
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	AV LUIS GONZALEZ S/N Y ANDRES F CORD AZOGUES, CANAR072245250				
RUC/CI (Destinatario):	0360007320001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	HOSPITAL GENERAL HOMERO CASTANIER				
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:			
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
5336163190	HBA1C TQ GEN.3. 150 TEST C311 (80515001.31.03.2026)	2.00	
DIR3009934	TP 10X2 ML - DIRUI CHINA (LOT:20240304EXP:03.03.2025.)	8.00	
4708725190	SAMPLE CLEANER 1 X 59 ML C311 (75383201.30.06.2025)	1.00	
5958024190	SAMPLE CLEANER 2 COBAS 6000 C311 (76513401.31.08.2025)	1.00	
CORN0002	PACK DE ELECTROLITOS X 850 ML AFT-800- CORNLEY (LOT:EM240304A01EXP:18.09.2025.)	1.00	
DIR232030202201	SOLUCION FOCUS 125ML PARA FUS2000 DIRUI CHINA (LOT:20240705EXP:04.03.2025.)	1.00	
3183688122	ALBUMINA BCG 300T C311 (79428101.30.06.2025)	3.00	
11662970122	CLEANCELL ELECSYS (80974101.31.03.2026)	6.00	
11662988122	PROCELL ELECSYS (79939701.28.02.2026)	6.00	
DIR3009946	TTP: 10X2ML + SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO 1X51ML -DIRUI CHINA (20231215-14.12.2025)	9.00	
Total:		38.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.