



RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-101-00000584**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1601202506019036063600120011010000005849419261114

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-01-16T15:31:51-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



1601202506019036063600120011010000005849419261114

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER  
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190420647001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
<b>Fecha inicio Transporte:</b>	16/01/2025	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	16/01/2025	<b>Placa:</b>	ABG8441
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-101-000003744	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b>	16/01/2025
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA				
<b>Destino(Punto de Llegada):</b>	AV DE LA CIUDAD SN (LA BARRANCA) DIAG AL DISTR DE SALUD MACAS TELE:3703900				
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	1460011650001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO(HOSPITAL DEL DIA) - MACAS				
<b>Documento Aduanero:</b>	<b>Código Establecimiento Destino:</b>				
<b>Ruta:</b>					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
4784618190	CMV IGM ELECSYS (82554601.31.10.2025)	1.00	
8946353190	TESTOSTERONE G2 ELECSYS (78689801.31.08.2025)	1.00	
11776193122	CA 199 ELECSYS (78239103.31.10.2025)	2.00	
9038078190	VITAMIN D TOTAL G3 ELECSYS COBAS E 100 (82839101.31.07.2025)	1.00	
4912551190	D-DIMER GEN 2 100 TEST COBAS C311 (83174501.31.08.2025)	1.00	
6510167001	CELLPACK DCL 20L XN (P4235.17.12.2025)	10.00	
7190808190	CK MBL 100T COBAS C311 (83795001.31.07.2025)	1.00	
7051506001	XN CHECK 12X3.0 ML LEVEL 1.2.3 (JUEGO) (4311.26.01.2025)	1.00	
<b>Total:</b>		<b>18.00</b>	

**Recibido por:** \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .