



**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER  
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-101-000001032**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1504202506019036063600120011010000010329764388810

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-04-15T14:38:38-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



1504202506019036063600120011010000010329764388810

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190420647001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
<b>Fecha inicio Transporte:</b>	15/04/2025	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	15/04/2025	<b>Placa:</b>	ABG8441
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-101-000003055	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b>	15/04/2025
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA				
<b>Destino(Punto de Llegada):</b>	AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y J.J. SAM LOJA, LOJA 072587053				
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	1160004660001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA				
<b>Documento Aduanero:</b>		<b>Código Establecimiento Destino:</b>			
<b>Ruta:</b>					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
6510167001	CELLPACK DCL 20L XN (P4363.24.02.2026)	10.00	
DIR232030207201	CONTROL POSITIVO 125ML PARA FUS2000 DIRUI CHINA (20241011-10.06.2025.)	2.00	
8056951190	BILD2 1000T COBAS C PACK GREEN (83994901.28.02.2026)	1.00	
5422485190	ECOTERAGENT COBAS C311 (85703401.31.01.2026)	5.00	
4489225190	SMS COBAS C311 (83798301.31.07.2026)	3.00	
8791686190	PSA TOTAL E411 ELECSYS V3 (79646905.31.10.2025)	1.00	
8429324190	TSH ELECSYS E 200 V2 (83823403.31.08.2025)	1.00	
9005803190	FT3 ELECSYS G3 COBAS E 200 V2 (84583801.30.04.2026)	1.00	
9043276190	FT4 G4 ELECSYS E2G 200 (81606003.30.09.2025)	1.00	
<b>Total:</b>		<b>25.00</b>	

**Recibido por:** \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido **TODOS** los productos y en las cantidades especificadas en el documento .