



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-000001167

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202506019036063600120011010000011674697698914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-05-08T15:20:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0805202506019036063600120011010000011674697698914

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	08/05/2025	Fecha Fin Transporte:	08/05/2025	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000003151	Aut.:		Fec.Emisión:	08/05/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	BUENAVISTA Y BOYACA 072935570 MACHALA, EL ORO ECUADOR				
RUC/CI (Destinatario):	0760004760001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	HOSPITAL TEOFILO DAVILA				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
9007725190	T3 E411 ELECSYS E200 V2 (83693101.31.03.2026)	2.00	
9007784190	T4 ELECSYS E2G 300 V2 (83691601.30.04.2026)	2.00	
9005811190	FT3 G3 ELECSYS E2G 300 V2 COBAS PURE (81422003.30.11.2025)	1.00	
9315349190	TROPONIN T HS STAT ELECSYS V2 (80224703.31.10.2025)	2.00	
9315349190	TROPONIN T HS STAT ELECSYS V2 (82721101.30.04.2026)	2.00	
5094798190	TROPONIN I STAT E411 ELECSYS (80943301.30.11.2025)	4.00	
3271749190	HCG + BETA E411 ELECSYS (83810501.31.03.2026)	1.00	
9318747190	PCT BRAHMS-ROCHE E2G 300 V2.1 COBASP (82842902.31.07.2026)	2.00	
8791732190	TOTAL PSA ELECSYS E2G 300 V2 COBAS PURE (82704402.28.02.2026)	1.00	
8828610190	FREE PSA ELECSYS E2G 300 V2 COBAS PURE (83220101.31.03.2026)	1.00	
9015124190	AFP ELECSYS E2G 300 V2 COBAS PURE (84632101.31.08.2026)	1.00	
Total:		19.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .