



**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER  
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-003-000043946**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**


0407202506019036063600120010030000439464179739911

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-07-04T12:36:29-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



0407202506019036063600120010030000439464179739911

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190360636001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.				
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
<b>Fecha inicio Transporte:</b>	04/07/2025	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	04/07/2025	<b>Placa:</b>	ABJ6170
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-003-000043946	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b>	04/07/2025
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA				
<b>Destino(Punto de Llegada):</b>	CARLOS TOSI S/N Y MIGUEL NARVAEZ CUENCA, AZUAY072809128				
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	0190154882001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	ASOCIACION DE EMPRESAS DEL PARQUEINDUSTRIAL				
<b>Documento Aduanero:</b>	<b>Código Establecimiento Destino:</b>				
<b>Ruta:</b>					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
3333752190	ALP IFCC 200T COBAS C311 (88007801.28.02.2026)	1.00	
20764957322	ALTL 500T COBAS C311 (85632401.30.04.2026)	1.00	
20764949322	ASTL 500T COBAS C311 (85200601.30.04.2026)	1.00	
3183807190	ACIDO URICO 400T C311 (85321001.31.01.2026)	1.00	
4489241190	NAOH-D CASETE COBAS C311 (83798101-30.06.2026)	1.00	
5422485190	ECOTERGENT COBAS C311 (85703401.31.01.2026)	1.00	
4404483190	GLUC HK 800T COBAS C311 (84976801.31.03.2026)	1.00	
4810716190	CREAJ. GEN 700T COBAS C311 (83646901.31.07.2026)	1.00	
6952291001	CELLCLEAN AUTO (CCA-500A) 4ML X 20 XN (A4181.12.11.2025)	1.00	
<b>Total:</b>		<b>9.00</b>	

**Recibido por:** \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.