



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000043958

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202506019036063600120010030000439585365769016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-07-04T16:20:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0407202506019036063600120010030000439585365769016

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001		
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS		
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO		
Fecha inicio Transporte:	04/07/2025	Fecha Fin Transporte:	05/07/2025
		Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-003-000043958	Aut.:	Fec.Emisión: 04/07/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA		
Destino(Punto de Llegada):	SUCRE S/N Y 9 DE MAYO MACHALA, EL ORO TELF: 2960355		
RUC/CI (Destinatario):	0791790220001		
Razón Social/Nombres Apellidos:	MEDICENTRO MIMEDIK SA		
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:	
Ruta:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
5422485190	ECOTERGENT COBAS C311 (85703401.31.01.2026)	1.00	
3183696122	IRON GEN2 200T COBAS C311 (84586501.30.11.2025)	1.00	
4489241190	NAOH-D CASETE COBAS C311 (83798101.30.06.2026)	1.00	
6481647190	MAGNESIO GEN.2. 250T.COBAS C311 (84933001.30.09.2026)	1.00	
7528566190	HDL-C GEN 4. 350 TEST COBAS C311 (80135701.30.04.2026)	1.00	
20764957322	ALTL 500T COBAS C311 (85632401.30.04.2026)	1.00	
3183807190	ACIDO URICO 400T C311 (85321001.31.01.2026)	1.00	
20767107322	TRIGL 250T COBAS C311 (85287501.31.01.2026)	2.00	
3004732122	LDH IFCC 300T COBAS C311 (85571201.31.01.2026)	1.00	
7837984001	LYSERCELL WDF WDF210A XN (P4022.02.12.2025)	1.00	
12215616001	SULFOLYZER 500 ML SYSMEX (P4009.08.12.2025)	1.00	
FLETE ENVIO	FLETE	1.00	

Datos Adicionales CONDUCTOR: CRISTIAN VELECELA C.I. 0302971221 **Total:** **13.00**

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.