



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000044188

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202506019036063600120010030000441881460631617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-07-16T15:10:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1607202506019036063600120010030000441881460631617

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190360636001		
Razón Social/Nombres Apellidos:	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.		
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO		
Fecha inicio Transporte:	16/07/2025	Fecha Fin Transporte:	16/07/2025
		Placa:	ABJ6170
Comprobante de Venta:	001-003-000044188	Aut.:	Fec.Emisión: 16/07/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA		
Destino(Punto de Llegada):	MARIANA DE JESUS OE7-02 Y NUÑO DE VAL DERRAMA CIUDAD: QUITO CEL: 0984587544		
RUC/CI (Destinatario):	1793206043001		
Razón Social/Nombres Apellidos:	ZONARLAB S.A.S.		
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:	
Ruta:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
QCA995280	COLESTEROL LIQUIDO 3 X 100 ML QCA (242820-30.06.2027.)	1.00	
QCA995280	COLESTEROL LIQUIDO 3 X 100 ML QCA (242820-30.06.2027.)	1.00	
QCA994858	HDL COLESTEROL DIRECTO X 40 ML QCA (250630-30.09.2026.)	1.00	
QCA994858	HDL COLESTEROL DIRECTO X 40 ML QCA (250630-30.09.2026.)	1.00	
QCA996060	UREA U.V 4 X 100 ML QCA (250080-31.08.2026.)	1.00	
QCA996060	UREA U.V 4 X 100 ML QCA (250080-31.08.2026.)	1.00	
QCA996280	CALIBRADOR AUTOANALIZADORES 7 ML QCA (242710-31.01.2028.)	1.00	
QCA996280	CALIBRADOR AUTOANALIZADORES 7 ML QCA (242710-31.01.2028.)	1.00	
130299005M	MAGLUMI WASH CONCENTRATE(1BOX=1X714ML) (303246002-23.06.2026)	1.00	
130299005M	MAGLUMI WASH CONCENTRATE(1BOX=1X714ML) (303246002-23.06.2026)	1.00	
FLETE ENVIO	FLETE	1.00	
FLETE ENVIO	FLETE	1.00	
Total:		12.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .