



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-000001453

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202506019036063600120011010000014533083672516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-07-07T11:07:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0707202506019036063600120011010000014533083672516

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001	Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO	Fecha inicio Transporte:	07/07/2025	Fecha Fin Transporte:	07/07/2025	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000003347	Aut.:		Fec.Emisión:	07/07/2025		
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA						
Destino(Punto de llegada):	AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y J.J. SAM LOJA, LOJA 072587053						
RUC/CI (Destinatario):	1160004660001	Razón Social/Nombres Apellidos:	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA				
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:					
Ruta:							

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
6687733190	CORTISOL G2 E411 ELECSYS (85587501.31.03.2026)	1.00	
7026986190	CA 125 G2 ELECSYS E2G 300 COBAS PURE (84718201.31.05.2026)	1.00	
7027001190	CA 15-3 G2 ELECSYS E2G 300 PURE (85448501.31.07.2026)	1.00	
7027699190	PROGESTERONE G3 ELECSYS E2G 300 PURE (83801701.31.12.2025)	1.00	
8047545190	CALIBRATOR B2-MICROGLOBULIN C311 (86319101.30.11.2026)	1.00	
8362785190	CONTROL-SET B2-MICROGLOBULIN C311 (86318901.30.11.2026)	1.00	
3005593322	HAPTOGLOBINA CASSET COBAS C311 (85076801.31.10.2026)	1.00	
5422485190	ECOTERGENT COBAS C311 (85703401.31.01.2026)	5.00	
8443459190	TSH CALSET ELECSYS V3 (82382902.31.01.2026)	1.00	
5390133190	HGH CALSET ELECSYS COBAS E 100 (80955601.30.11.2025)	1.00	
6687733190	CORTISOL G2 E411 ELECSYS (85587501.31.03.2026)	1.00	
Total:		15.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.