



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000044461

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202506019036063600120010030000444619313211317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-08-04T10:41:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0408202506019036063600120010030000444619313211317

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190360636001	Razón Social/Nombres Apellidos:	REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.		
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	04/08/2025	Fecha Fin Transporte:	04/08/2025	Placa:	ABJ6170
Comprobante de Venta:	001-003-000044461	Aut.:		Fec.Emisión:	04/08/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de llegada):	SIMON BOLIVAR 13-14 Y JUAN MONTALVO CUENCA, AZUAY072845783				
RUC/CI (Destinatario):	0104123138001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	MARCA GUTIERREZ ADRIAN FERNANDO				
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:			
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
1107005N	FR TURB. 1X45 SPINREACT (28850-28.03.2026)	1.00	
305/SG	MEDIOS DE TRANSPORTE STUART, UNID (CLINISWAB) (241B18-28.02.2027)	10.00	
130503003A	UREA R1 28 X 2ML R2 7 X 2 ML BIOSAYS (519250101-25.03.2026)	1.00	
130505001A	GLUCOSA R1 28 X 2ML R2 7 X 2 ML BIOSAYS (524240302-19.02.2026)	1.00	
CUREB0004	CURITAS REDONDAS ADULTO X 100 UDS. CUREBAND (2408117-30.08.2028.)	4.00	
C111	MONOPETRI 90 X 15 MM FUNDA X 20 (240215-28.02.2028)	1.00	
QCA996280	CALIBRADOR AUTOANALIZADORES 7 ML QCA (242710-31.01.2028.)	1.00	
QCA994685	SERISCANN ANORMAL SUERO CONTROL 1 X 5 ML QCA (222900-30.08.2026)	1.00	
1601020043	LEVEL 2 ASSAYED CHEMISTRY CALIBRATORS(ACC) BIOSAYS (C012501-21.03.2027)	1.00	
IHIBG-425	HIV CAJA X 25 CASETE ALL TEST 4 GEN (ATHIV24090047-31.08.2026.)	1.00	
Total:		22.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .