



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-000001673

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202506019036063600120011010000016737180834711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-08-15T13:34:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1508202506019036063600120011010000016737180834711

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	15/08/2025	Fecha Fin Transporte:	15/08/2025	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000003500	Aut.:		Fec.Emisión:	15/08/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de llegada):	AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y J.J. SAM LOJA, LOJA 072587053				
RUC/CI (Destinatario):	1160004660001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
9315357190	TROPONIN T HS ELECSYS E2G 300 V2 COBASP (82723201-30.04.2026)	1.00	
9557440190	FSH CALSET ELECSYS V3.1 (88230101-31.05.2027)	1.00	
6656048190	ESTRADIOL 3G CALSET E411 ELECSYS (81507202-28.02.2026)	1.00	
9557423190	LH CALSET V2 E411 ELECSYS (86513201-31.08.2026)	1.00	
3184919190	PEPTIDE-C CALSET ELECSYS (87628901-31.10.2026)	1.00	
7212780190	VITAMIN B12 CALSET GEN2 (75580404-30.09.2026)	1.00	
11706799001	ASSAY TIP PUNTAS P/ PIPETA ELECSYS 2010 (24135915-30.11.2029)	2.00	
7559992190	FOLATE G3 ELECSYS COBAS E 100 V2 (77711002-31.10.2025)	1.00	
8946353190	TESTOSTERONE G2 ELECSYS (85175001-30.06.2026)	1.00	
7212771190	VITAMIN B12 G2 E411 ELECSYS (83924203-31.07.2026)	2.00	
3184897190	PEPTIDE-C ELECSYS (84420701-31.05.2026)	1.00	
Total:		13.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.