



RUC.: 0190360636001

**GUIAS DE REMISION**

**No.: 001-003-000045171**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1209202506019036063600120010030000451716392476618

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-09-12T10:38:20-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**C L A V E D E A C C E S O**



1209202506019036063600120010030000451716392476618

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

<b>RUC/CI(Transportista):</b>	0190420647001	<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS		
<b>Punto de Partida:</b>	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
<b>Fecha inicio Transporte:</b>	12/09/2025	<b>Fecha Fin Transporte:</b>	13/09/2025	<b>Placa:</b>	ABK4318
<b>Comprobante de Venta:</b>	001-003-000045171	<b>Aut.:</b>		<b>Fec.Emisión:</b>	12/09/2025
<b>Motivo Traslado:</b>	ENTREGA DE MERCADERIA				
<b>Destino(Punto de llegada):</b>	MANUEL IGNACIO MONTERO Y ALFRESCO MOR REYS LOJA 0964013990				
<b>RUC/CI (Destinatario):</b>	1191792730001				
<b>Razón Social/Nombres Apellidos:</b>	LOJA - MEDICAL SAS				
<b>Documento Aduanero:</b>		<b>Código Establecimiento Destino:</b>			
<b>Ruta:</b>					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
1107001N	PCR TURBIDIMETRO 1X45 SPINREACT (08023-28.06.2026)	1.00	
4510089056	COMBUR-10 FCOX100 T ROCHE (82722201-30.04.2026)	2.00	
4510089056	COMBUR-10 FCOX100 T ROCHE (83205301.31.05.2026)	2.00	
8429324190	TSH ELECSYS E 200 V2 (86441003.31.01.2026)	1.00	
9043276190	FT4 G4 ELECSYS E2G 200 (84123001.31.01.2026)	1.00	
FLETE ENVIO	FLETE	1.00	
QCA991115	LIPASA LIQUIDA 1 X 80 ML QCA (242000-31.01.2027.)	1.00	
QCA991870	LDL COLESTEROL DIRECTO X 40 ML QCA (250310-31.05.2026.)	1.00	
QCA994148	SERISCANN NORMA SUERO CONTROL 1 X 5 ML QCA (242501-31.03.2028.)	1.00	
<b>Datos Adicionales</b>	<b>CONDUCTOR: VÍCTOR CAPA C.I: 1150487559</b>	<b>Total:</b>	<b>11.00</b>

Recibido por: \_\_\_\_\_

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.