



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-000001813

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202506019036063600120011010000018135542732019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-09-15T10:08:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1509202506019036063600120011010000018135542732019

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	15/09/2025	Fecha Fin Transporte:	15/09/2025	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000004103	Aut.:		Fec.Emisión:	15/09/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	EULALIA VELIN S/N Y TOBIAS MORONA SANTIAGO,ECUADOR MORONA SANTIAGO, MACAS				
RUC/CI (Destinatario):	1460003470001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	HOSPITAL GENERAL, DE MACAS				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
11662970122	CLEANCELL ELECSYS (86915301.31.01.2027)	2.00	
11662988122	PROCELL ELECSYS (84910601.30.09.2026)	2.00	
12017547122	INSULIN ELECSYS RP (84171203.31.05.2026)	1.00	
3039773190	CHOLESTEROL 400T C311 (88033501.28.02.2026)	1.00	
4460715190	UREA 500T COBAS C311 (88032901.28.02.2026)	2.00	
4810716190	CREAJ. GEN 700T COBAS C311 (85058401.30.09.2026)	1.00	
4880285190	NAOH-D/BASIC WASH X 1.8L C311 (86216801.31.12.2026)	3.00	
7051506001	XN CHECK 12X3.0 ML LEVEL 1.2.3 (JUEGO) (5225.02.11.2025)	2.00	
7837984001	LYSERCELL WDF WDF210A XN (P5007.25.03.2026)	1.00	
DIR3009923	MULTICONTROL: NIVEL I (PT/APTT/TT/FIB/AT-III) 1X1ML BCA1000 (20241016-15.10.2026.)	1.00	
DIR3010036	MULTICONTROL: NIVEL II (PT/APTT) 1X1ML - BCA1000 (20240924-23.09.2026.)	1.00	
Total:		17.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.