



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-00002263

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202606019036063600120011010000022637023269719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-01-09T15:25:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0901202606019036063600120011010000022637023269719

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	09/01/2026	Fecha Fin Transporte:	09/01/2026	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000004472	Aut.:		Fec.Emisión:	09/01/2026
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de llegada):	GARCIA MORENO Y LUIS ENRIQUE VASQUEZ JNT A HOTEL ARZUBA CIUDAD AZUAY CANTON PAUTE				
RUC/CI (Destinatario):	0160006550001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	DIRECCION DISTRITAL 01D06 - EL PAN ASEVILLA DE ORO-SALUD				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
3183734190	TP 300T COBAS C311 (86772101.30.06.2026)	1.00	
4516273001	FILTER 20 (FIBRA) (SL-SC)	1.00	
4554124001	FILTRO 20 (RESINA) (SL-SC)	1.00	
5336163190	HBA1C TQ GEN.3. 150 TEST C311 (89928501.31.03.2027)	1.00	
5947626190	PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 1 4X5 ML (75870402.30.11.2026)	1.00	
5947774190	PRECICONTROL CLIN CHEM MULTI 2 4X5 ML (82804603.31.07.2027)	1.00	
6952291001	CELLCLEAN AUTO (CCA-500A) 4ML X 20 XN (A5047.22.04.2026)	1.00	
7051506001	XN CHECK 12X3.0 ML LEVEL 1.2.3 (JUEGO) (5337.22.02.2026)	1.00	
DIR232030204202	SHEAT 20L PARA FUS2000 DIRUI-CHINA (LOT:20250606EXP:05.12.2026.)	2.00	
DIR3009946	TTP: 10X2ML + SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO 1X51ML -DIRUI CHINA BCA1000 (20240927-26.09.2026)	1.00	
Total:		11.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.