



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000048189

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202606019036063600120010030000481891229154114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-02-23T12:24:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2302202606019036063600120010030000481891229154114

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIÓ EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	23/02/2026	Fecha Fin Transporte:	23/02/2026	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-003-000048189	Aut.:		Fec.Emisión:	23/02/2026
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de llegada):	AV DE LA REPUBLICA Y AV HUALTACO EL ORO, HUAQYULLAS CEL 0967711313				
RUC/CI (Destinatario):	0706047412001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	JACOVVI JOHANNES CELI OCAMPO				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
1200102	ASTO LATEX 100 TEST SPINREACT (428-28.11.2026)	1.00	
1200202	FR LATEX 100 TEST SPINREACT (442-28.01.2027)	1.00	
1200302	PCR-LATEX X 100 TEST SPIN REACT (57628.08.2027)	1.00	
1260001	CREATININA COLOR 220T WIENER (2503635300-30.05.2027)	1.00	
BD367820	TUBO TAPA ROJA 10 ML CJA X 100 PLASTICO (4330702-31.10.2026)	1.00	
BD367861	TUBO PLASTICO LILA HERMOGARD X 4 ML CJA X100 (5101404-31.08.2026)	1.00	
DIR30091441	DILUYENTE X 20 LITROS BCC3900 (20250520-19.05.2027.)	1.00	
DIR3009151	LISANTE 3D X 500 ML BCC3900 DIRUI (20250507-06.05.2027.)	1.00	
DIR3009273	PROBE CLEANSER X 50 ML BCC3900/BF6900 (20250506-05.05.2026)	1.00	
FLETE ENVIO	FLETE	1.00	

Datos Adicionales CRISTIAN VELECELA C.I 0302971221

Total: 10.00

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.