



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-100-00000618

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202606019036063600120011000000006183845325517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-02-27T11:30:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



2702202606019036063600120011000000006183845325517

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista): 0190386287001
Razón Social/Nombres Apellidos: TRANSPORTE CADURHITRANS CIA LTDA
Punto de Partida: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO
Fecha inicio Transporte: 27/02/2026 Fecha Fin Transporte: 03/03/2026 Placa: HBC-6627

Comprobante de Venta: 001-101-000004623 Aut.: Fec.Emisión: 27/02/2026

Motivo Traslado: ENTREGA DE MERCADERIA

Destino(Punto de llegada): EULALIA VELIN S/N Y TOBIAS MORONA SANTIAGO,ECUADOR MORONA SANTIAGO, MACAS

RUC/CI (Destinatario): 1460003470001

Razón Social/Nombres Apellidos: HOSPITAL GENERAL, DE MACAS

Documento Aduanero: Código Establecimiento Destino:

Ruta:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | CODIGO AUX |
|---------------|--|--------------|------------|
| 5169992001 | FLUID PACK COBAS B123 COOX 200 (31257253.05.09.2026) | 1.00 | |
| 5170478001 | SENSOR CART BG/ISE/GLUC/LAC/ COBAS B123 (31254608.12.04.2026) | 1.00 | |
| 6510167001 | CELLPACK DCL 20L XN (P5286.31.12.2026) | 10.00 | |
| CORN0019 | STANDART CALIBRACION MINI ISE CORNLEY PACK ELECTROOLITOS (GRIS) (DE251003C01-21.04.2027) | 2.00 | |
| Total: | | 14.00 | |

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.