



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-003-000048470

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202606019036063600120010030000484702157423812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-03-06T15:57:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



0603202606019036063600120010030000484702157423812

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	06/03/2026	Fecha Fin Transporte:	06/03/2026	Placa:	ABK-4318
Comprobante de Venta:	001-003-000048470	Aut.:		Fec.Emisión:	06/03/2026
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	AV. PIO JARAMILLO Y T. ALBA EDISON LOJA, LOJA 072545450				
RUC/CI (Destinatario):	1103670202001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	LEON OJEDA CARLOS ANTONIO				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
1120005	BILLIRRUBINA TOTAL AA WIENER (2507650070-30.01.2027)	1.00	
1120006	BILIRRUBINA DIRECTA AA WIENER (2507650060-30.01.2027)	1.00	
11298500316	ISE CLEANING SOLUTION 100ML QUIMICA (93053401.31.08.2027)	1.00	
11544039172	MICRAL TEST II 30 (89888604.31.03.2027)	2.00	
1421403	GAMMA G TEST CINETICA 20X3 ML WIENER (2502631420-30.12.2026)	1.00	
1705001	SOLUPLASTIN 2 ML FCO WIENER (2507646770-30.12.2026)	10.00	
1895002	ANTICOAGULANTE CITRATO TP 50 ML FCO WIENER (2408602390-30.07.2027)	1.00	
4510089056	COMBUR-10 FCOX100 T ROCHE (86886203.30.11.2026)	4.00	
8429324190	TSH ELECSYS E 200 V2 (91640201.31.10.2026)	2.00	
FLETE ENVIO	FLETE	1.00	
OPERO0004	ROTAVIRUS CAJA X 20 CASETE OPERON (T28-31-30.09.2026)	1.00	

DatosAdicionales VÍCTOR CAPA C.I: 1150487559 **Total:** 25.00

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento.