

ONYX

Dir. Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Dir. Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Teléfono: 074089053

Obligado Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-00006059

NUMERO DE AUTORIZACIÓN


2301202301019038484500120010030000060595221288111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-01-23 19:03:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

C L A V E D E A C C E S O



2301202301019038484500120010030000060595221288111

Razon Social: CERAMICA RIALTO

RUC/CI: 0190062317001

Fecha Emisión: 23/01/2023

Guía de Remisión:

Dirección: PANAMERICANA NORTE KM 8 1/2 Teléfono: 2875129

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|------------------|--|----------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| COSTO PUBLICIDAD | FORM ABSORCIONES AL ANCHO DEL HORNO OF 2 LADOS | 1,000.00 | 0.03 | 0.00 | S | 30.00 |
| COSTO PUBLICIDAD | FORM CHECK LIST SIST CARGA TAM OFICIO 2 LADOS | 2,000.00 | 0.03 | 0.00 | S | 60.00 |
| COSTO PUBLICIDAD | FORM CONTROL PARAS PESAJE TAM OFICIO UN LADO | 2,000.00 | 0.03 | 0.00 | S | 60.00 |
| COSTO PUBLICIDAD | FORMULARIO DE SEGUIMIENTO PRUEBAS TAM OFICIO 2 LADOS | 1,000.00 | 0.03 | 0.00 | S | 30.00 |

Información Adicional

Email: rialtoadquisiciones@cermosa.com.ec

Dirección Envío: PANAMERICANA NORTE KM 8 1/2 CUENCA, AZUAY

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 180.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 180.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 180.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 21.60 |
| VALOR TOTAL | 201.60 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 201.60 | 0 0 | |

Estimado Cliente puede realizar su pago mediante transferencia bancaria en el banco de Guayaquil 0012332637. Cts corriente a nombre de la empresa.

En caso, de existir novedades en la factura emitida por favor comuníquese inmediatamente con nosotros a