

**OLETNAT S.A.**

Dir. Matriz: URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22
Dir. Sucursal: URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22.
Teléfono:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC.: 0992814071001

FACTURA**No.: 001-001-000012767****NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2908202401099281407100120010010000127673784785018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-08-29T16:17:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**C L A V E D E A C C E S O**

2908202401099281407100120010010000127673784785018

Razon Social: ECONDI S.A.**RUC/CI:** 0791740452001**Fecha Emisión:** 29/08/2024**Guía de Remisión:****Dirección:** BOYACA 1132 ENTRE GUAYAS Y AYACUCHO(MACHALA) Teléfono: 072931776

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
TRAD	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA	13.00	9.50	0.00	S	123.50

Información Adicional**Email:** econdi@outlook.com,contabilidad@econdi.com.ec,evalarezo@oletnat.cor

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	123.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	123.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	123.50
ICE	0.00
IVA 15%	18.53
VALOR TOTAL	142.03

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	142.03	30	DIAS

DatosAdicionales1 PETROECUADOR TERMINAL CHORRILLO**DatosAdicionales2** A4286 28/08/2024 3M3 - A4285 28/08/2024 10M3