

**OLETNAT S.A.**

Dir. Matriz: URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22  
Dir. Sucursal: URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22.

Teléfono:  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL**

RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000013315**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1411202401099281407100120010010000133153450819412

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-11-14T15:33:59-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**C L A V E D E A C C E S O**



1411202401099281407100120010010000133153450819412

Razon Social: ECONDI S.A.

RUC/CI: 0791740452001

Fecha Emisión: 14/11/2024

Guía de Remisión:

Dirección: BOYACA 1132 ENTRE GUAYAS Y AYACUCHO(MACHALA) Teléfono: 072931776

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
TRAD	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA	12.42	9.50	0.00	S	117.99

**Información Adicional**

Email: econdi@outlook.com,contabilidad@econdi.com.ec,evalarezo@oletnat.com

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	117.99
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	117.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.99
ICE	0.00
IVA 15%	17.70
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>135.69</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	135.69	30	DIAS

DatosAdicionales1 PETROECUADOR TERMINAL CHORRILLO

DatosAdicionales2 A4573 13/11/2024 7M3 - A4574 13/11/2024 5,42M3