

**OLETNAT S.A.**

Dir. Matriz: URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22
Dir. Sucursal: URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22.

Teléfono:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Agente de Retención Resolución NRO. NAC-DNCRASC20-00000001

RUC.: 0992814071001

FACTURA

No.: 001-001-000016165

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202501099281407100120010010000161654088303016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-17T11:40:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

C L A V E D E A C C E S O



1711202501099281407100120010010000161654088303016

Razon Social: ECONDI S.A.

RUC/CI: 0791740452001

Fecha Emisión: 17/11/2025

Guía de Remisión:

Dirección: BOYACA 1132 ENTRE GUAYAS Y AYACUCHO(MACHALA) Teléfono: 072931776

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
TRAD	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA	12.42	9.50	0.00	S	117.99

Información Adicional

Email: econdi@outlook.com,contabilidad@econdi.com.ec,evalarezo@oletnat.cor

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	117.99
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	117.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.99
ICE	0.00
IVA 15%	17.70
VALOR TOTAL	135.69

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	135.69	30	DIAS

DatosAdicionales1 PETROECUADOR TERMINAL CHORRILLO

DatosAdicionales2 A6065 12/11/2025 10M3 - A6066 12/11/2025 2,42M3